

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 788 -

Período: 29/7/2026 al 4/8/2026

AUSPICIAN



San Cristóbal
SEGUROS, EN CASA


 **la segunda**
SEGUROS

 **SANCOR
SEGUROS**

“Comenzó la siembra de girasol y dio inicio a la campaña de cosecha gruesa 2026 - 2027”



- ♦ *Lote roturado, en pleno proceso de siembra de girasol, muy buena disponibilidad de agua en la cama de siembra, en el centro del departamento General Obligado.*



- ♦ *Gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



- ♦ *Lote con maíz tardío (de segunda), en pleno proceso de cosecha, muy buen estado, en el centro sur del departamento General Obligado.*



♦ **Lote con maíz tardío (de segunda), en fin de maduración fisiológica, muy buen estado, en el centro sur del departamento General Obligado.**



♦ **Lotes con trigo, en pleno proceso de desarrollo vegetativo, variedad ciclo largo y ciclo corto, excelente y buen estado, en el centro y sur del departamento Las Colonias.**



♦ **Lote con algodón, en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, en el centro este del departamento Nueve de Julio.**

Imágenes de:

- **girasol:**
 - en pleno proceso de siembra, muy buena disponibilidad de agua en la cama de siembra,
 - grafico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **maíz tardío (de segunda):**
 - en pleno proceso de cosecha, muy buen estado,
 - en fin de maduración fisiológica, muy buen estado;
- **trigo:**
 - en etapa de desarrollo vegetativo, variedad ciclo largo y ciclo corto, excelente y buen estado y
- **algodón:**
 - en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular.

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 29/7/2026 hasta las 20 h del 4/8/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, temperaturas medias, parcial a totalmente nublado y buen tiempo. Con el transcurso de las jornadas, se mantuvo la nubosidad que fue en aumento, como consecuencia, inestabilidad y precipitaciones a mediados o fines del viernes 31, que continuaron el sábado 1 de agosto y varió a inicios del domingo 2 a cielo parcialmente cubierto, nieblas, neblinas, algunas lloviznas, inestabilidad y precipitaciones puntuales importantes, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 8 a 22 °C y máximos de 19 a 31 °C.

Los milímetros de agua caída acumulados, con promedios mínimos y máximos, fueron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRECIPITACIONES				
	Mínimos (en mm)	Máximos (en mm)	Días de lluvia	Cobertura	Observaciones (puntualmente en un solo evento)
Nueva de Julio	28	110	1	100%	
Vera	24	40	1	100%	
General Obligado	12	124	1	100%	
San Cristóbal	18	72	1	100%	
San Justo	30	90	1	100%	
San Javier	40	70	1	100%	
Castellanos	8	60	1	90%	
Las Colonias	30	70	1	100%	
La Capital	32	73	1	100%	
Garay	56	95	1	100%	
San Martín	1	39	1	80%	
San Jerónimo	16	70	1	100%	

Todos los aspectos enunciados determinaron las distintas situaciones ambientales, que impusieron y condicionaron los dispares ritmos de las actividades agrícolas. El mayor impacto se produjo en el proceso de cosecha de maíz tardío y algodón, en toda el área evaluada.

Además, solo por un par de días, prosiguieron las tareas de monitoreo, control y acondicionamiento de las parcelas para futuras implantaciones, según la posibilidad de acceso a los predios.

Se concretaron aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y siembra de trigo, campaña fina 2026, que particularmente avanzó en todos los departamentos del sur, centro y norte santafesino.

Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



Período, en que el avance de la cosecha fue casi nulo debido a la elevada humedad ambiente, como así también las lluvias, lloviznas y nieblas que, mantuvieron y profundizaron la humedad de la fibra e imposibilitaron el acceso a los predios.

El nuevo retraso en el proceso afectó y afectaría la calidad de la fibra y reduciría nuevamente los rendimientos.

- En la **zona este algodонера**, la recolección alcanzó el 97 % del total implantado, sin avance intersemanal.
- En la **zona oeste algodонера**, la situación continuó con lotes anegados; no se ingresó y no se cosecharon. Los cultivares que no se recolectaron se evaluarían y determinarían, las pérdidas sufridas.

Bajo dichas condiciones, se redujeron los rendimientos que eran muy variables, siempre en equilibrio con la zona y fluctuaron, desde mínimos de 500 kg/ha a máximos, que alcanzaron los 3.000 kg/ha.

Maíz tardío (de segunda): el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de **89.000 ha**, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.



Ante las situaciones climáticas registradas continuó muy lentamente el ritmo de cosecha, en toda el área de estudio.

En cada sector, se aprovecharon dos a tres días, con escasas horas de sol, que determinaron el porcentaje de humedad ambiente del cereal y el movimiento de cosechadoras.

Los rendimientos promedios no sufrieron variación con los enunciados la semana anterior, los que oscilaron, en el sector sur entre 80 y 120 qq/ha, en el centro de 70 a 100 qq/ha y en el norte del SEA, de 60 a 75 qq/ha.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Con la particularidad desde el inicio, de una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron las siguientes labores culturales:

- cosecha de algodón,
- cosecha de maíz tardío,
- aplicación de fertilizantes,
- siembra de girasol,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 5 y el 11 de agosto de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, temperaturas medias, parcial a totalmente

nublado. Con el transcurso de las jornadas, se mantendría la nubosidad que iría en aumento, inestabilidad y probabilidad de precipitaciones como consecuencia del ingreso de un frente de tormenta del suroeste, a mediados o fines del jueves 6. Luego cambiaría a mediados o fines del viernes 7 a cielo parcialmente cubierto, despejado, estabilidad, buen tiempo, con descenso de temperatura hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 2 a 18 °C y máximos de 11 a 29 °C.

TRIGO

En la presente campaña 2026, se implantaron 462.500 ha de trigo, unas 12.500 ha más, que las 450.000 que se estimaron al inicio de la cosecha fina.

Los triguales avanzaron su ciclo de manera normal, dadas las óptimas características de humedad en la cama de siembra, tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Se observaron los primeros cultivares en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y anegamientos de las parcelas. Por lo que, presentaron cambios en la coloración, de un verde intenso pasaron a un verde - amarillento

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.



♦ Lotes con trigo; en desarrollo vegetativo, muy buen a excelente estado, en el centro sur del departamento San Justo.

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 4/8/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Proceso de desarrollo vegetativo.

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En la superficie total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, las condiciones de inestabilidad climática, altos porcentajes de humedad, precipitaciones de regular a importantes montos pluviométricos, mantuvieron e incrementaron los escenarios con encharcamientos o anegamientos, en superficies de bajas posiciones topográficas, en el área de los departamentos del centro y norte del SEA, no así en el resto del área.

La dinámica de los distintos escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 – 2026, cosecha fina 2026, de distintos ciclos, condicionaron y condicionarían las distintas planificaciones de la cosecha gruesa 2026 – 2027.



♦ *Lotes con trigo; en desarrollo vegetativo, muy buen a excelente estado, totalmente encharcado – anegado, con excesos hídricos, en el sur del departamento Vera.*

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.