

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 790 -

Período: 12/8/2026 al 18/8/2026

AUSPICIAN



San Cristóbal
SEGUROS, EN CASA

 **la segunda**
SEGUROS

 **SANCOR
SEGUROS**


“Las condiciones climáticas de la semana, paralizaron otra vez las tareas agrícolas”



♦ *Lote con maíz tardío (de segunda), en etapa R6 (madurez fisiológica), buen estado, en el centro sur del departamento Las Colonias.*




♦ *Lote con algodón, en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, **totalmente anegado**, en el sureste del departamento Nueve de Julio.*



♦ *Gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



♦ *Lote con girasol, en pleno proceso de germinación y emergencia, buena disponibilidad de agua útil, en el centro sur del departamento General Obligado.*



♦ *Lotes con trigo, en plena etapa de macollaje y desarrollo vegetativo, variedad ciclo largo y ciclo corto, excelente y muy buen estado, en el centro y centro norte del departamento San Justo.*

Imágenes de:

- **maíz tardío (de segunda):**
 - en etapa R6 (maduración fisiológica), muy buen estado;
- **algodón:**
 - en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, **totalmente anegado**;
- **girasol:**
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA,
 - en pleno proceso de germinación y emergencia, buena disponibilidad de agua útil y
- **trigo:**
 - en plena etapa de macollaje y desarrollo vegetativo, variedad ciclo largo y ciclo corto, excelente y muy buen estado.

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 12/8/2026 hasta las 20 h del 18/8/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, temperaturas medias, parcial a totalmente nublado. Con el transcurso de las jornadas, se mantuvo la nubosidad que fue en aumento, inestabilidad y precipitaciones débiles, de bajas intensidades, lloviznas a mediados o fines del jueves 13. A posteriori, permaneció la nubosidad y nuevas lluvias desde el domingo 16 en adelante, con mayor impacto en los departamentos del norte santafesino.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 2 a 18 °C y máximos de 11 a 29 °C.

Los milímetros de agua caída acumulados, con promedios mínimos y máximos, fueron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRECIPITACIONES				
	Mínimos (en mm)	Máximos (en mm)	Días de lluvia	Cobertura	Observaciones (puntualmente en un solo evento)
Nueva de Julio	4	10	2	100%	
Vera	10	30	2	100%	
General Obligado	8	42	2	100%	
San Cristóbal	6	18	1	100%	
San Justo	5	55	4	100%	
San Javier	18	61	3	100%	
Castellanos	3	32	2	100%	
Las Colonias	4	30	2	100%	
La Capital	2	33	3	100%	
Garay	2	11	2	100%	
San Martín	3	15	2	100%	
San Jerónimo	2	15	2	100%	

Todos los aspectos enunciados determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las actividades agrícolas. El mayor impacto se produjo en la cosecha de maíz tardío y algodón, en toda el área evaluada.

Tercera semana consecutiva con precipitaciones, con la característica de que todos los días presentaron elevados porcentajes de humedad, lloviznas, alta nubosidad y escasas a nulas horas de sol, que imposibilitaron las tareas de cosecha, siembra, monitoreo, control, acondicionamiento de las parcelas para futuras implantaciones, la transitabilidad y la posibilidad de acceso a los predios.

Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



Semana sin avance en la recolección. En la totalidad de la zona oeste fue nulo debido a la elevada humedad ambiente y en el suelo, falta de piso e intransitabilidad.

El nuevo retraso en el proceso afectó y afectaría la calidad de la fibra y reduciría nuevamente los rendimientos.

- En la **zona este algodонера**, la recolección alcanzó el 97,5 % del total implantado, sin avance intersemanal.

- En la **zona oeste algodонера**, la situación continuó con lotes anegados; no se ingresó y no se cosecharon. Los cultivares que no se recolectaron se evaluarían y determinarían, las pérdidas sufridas.

Hasta la fecha y bajo dichas condiciones, los últimos rendimientos fueron muy variables, se redujeron, siempre en equilibrio con la zona. Fluctuaron desde mínimos de 500 kg/ha a máximos, que alcanzaron los 3.000 kg/ha.

Maíz tardío (de segunda): el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de **89.000 ha**, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.



Las situaciones climáticas registradas, precipitaciones y ambientes húmedos, hicieron que el ritmo de cosecha en toda el área de estudio, fuese nulo.

Los rendimientos promedios logrados hasta el momento oscilaron, en el sector sur entre 80 y 120 qq/ha, en el centro de 70 a 100 qq/ha y en el norte del SEA, de 60 a 75 qq/ha.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Con la particularidad desde el inicio, de una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron escasas tareas de seguimiento, control o evaluación, según zonas y el posible acceso a los lotes.

Para el lapso comprendido entre el 19 y el 25 de agosto de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima inestable, temperaturas medias a bajas, totalmente nublado y probabilidades de precipitaciones débiles, de bajas intensidades, lloviznas hasta fines del jueves 20 o inicios del viernes 21.

Luego, cambiaría a cielo parcialmente cubierto, despejado, estabilidad, buen tiempo, con descenso de las temperaturas, heladas, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 3 a 11 °C y máximos de 11 a 24 °C.

TRIGO

Los trigales avanzaron su ciclo de manera normal, dadas las óptimas características de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Nuevamente se observaron cultivares en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y anegamientos de las parcelas. Por lo que, presentaron cambios en la coloración, de un verde intenso pasaron a un verde - amarillento.

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.



♦ *Lotes con trigo; en desarrollo vegetativo, variedad ciclo intermedio, muy buen a excelente estado, en el centro del departamento Castellanos.*

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 18/8/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Proceso de desarrollo vegetativo y macollaje.

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En la superficie total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, las condiciones de inestabilidad climática, altos porcentajes de humedad, nuevas precipitaciones en toda la superficie evaluada, mantuvieron e incrementaron los escenarios con encharcamientos o anegamientos, en las distintas posiciones topográficas, en el área de los departamentos del centro y norte del SEA.

La dinámica de los distintos escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 – 2026, cosecha fina 2026, de distintos ciclos, condicionaron, condicionarían, las distintas y variadas planificaciones de la cosecha gruesa 2026 – 2027.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.