

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 787 -

Período: 22/7/2026 al 28/7/2026

AUSPICIAN



San Cristóbal
SEGUROS, EN CASA

 **la segunda**
SEGUROS

 **SANCOR
SEGUROS**

*“El clima, reguló la cosecha de maíz tardío y
favoreció el desarrollo del trigo”*



♦ **Lote con maíz tardío (de segunda)**, en pleno proceso de cosecha, muy buen estado, en el centro del departamento Las Colonias.



♦ **Lote con maíz tardío (de segunda)**, en etapa de maduración fisiológica, buen estado, en el centro sur del departamento General Obligado.



♦ **Lote con trigo**, en etapa de desarrollo vegetativo, pleno proceso de fertilización nitrogenada, en el centro norte del departamento General Obligado.



♦ *Lote con trigo, en pleno proceso de desarrollo vegetativo, variedad ciclo intermedio, excelente estado, en el centro sur del departamento San Justo.*



♦ *Lote con algodón, en etapa de fin de maduración, estado bueno, en el centro oeste del departamento Nueve de Julio.*

Imágenes de:

- **maíz tardío (de segunda):**
 - en pleno proceso de cosecha, muy buen estado;
 - en etapa de maduración fisiológica, buen estado;
- **trigo:**
 - en etapa de desarrollo vegetativo, pleno proceso de fertilización nitrogenada;
 - en pleno proceso de desarrollo vegetativo, variedad ciclo intermedio, excelente estado y
- **algodón:**
 - en etapa de fin de maduración, estado bueno.

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 22/7/2026 hasta las 20 h del 28/7/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, temperaturas medias a altas, parcial o totalmente nublado y buen tiempo. Con el transcurso de las jornadas, se mantuvo la nubosidad que alternó cielo total a parcialmente cubierto, con horas de sol, estabilidad, elevados porcentajes de humedad ambiente, densa neblina, niebla, lloviznas y precipitaciones de bajos milimetrajes: 3 – 5 – 8 y 10 mm, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 6 a 18 °C y máximos de 14 a 27 °C.

Todos los aspectos enunciados determinaron las distintas situaciones ambientales, que impusieron y condicionaron los dispares ritmos de las actividades agrícolas. El mayor impacto se produjo en el proceso de cosecha de maíz tardío y algodón, en toda el área evaluada.

Además, prosiguieron las tareas de seguimiento, monitoreo, control o acondicionamiento de los lotes, para futuras siembras.

Se concretaron aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y siembra de trigo, campaña fina 2026, que particularmente avanzó en todos los departamentos del sur, centro y norte santafesino.

Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



Semana bajo condiciones ambientales muy húmedas, por lo que el avance del proceso de cosecha fue muy lento. Dicho retraso en cuanto a la recolección afectó y afectaría directamente a la fibra, por lo que nuevamente perdió y perdería, calidad o peso.

- En la **zona este aldonera**, la recolección alcanzó el 97 % del total implantado, con un avance intersemanal de 2 puntos.
- En la **zona oeste aldonera**, la situación continuó con lotes anegados; no se ingresó y no se cosecharon. Los cultivares que no se recolectaron se evaluarían y determinarían, las pérdidas sufridas.

Bajo dichas condiciones, se redujeron los rendimientos que eran muy variables, siempre en equilibrio con la zona y fluctuaron, desde mínimos de 500 kg/ha a máximos, que alcanzaron los 3.000 kg/ha.

Maíz tardío (de segunda): el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de **89.000 ha**, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.



Ante las situaciones climáticas registradas continuó muy lentamente el ritmo de cosecha, en toda el área de estudio.

En cada sector, se aprovecharon y optimizaron las escasas horas de sol, que determinaron el porcentaje de humedad ambiente y del cereal.

Los rendimientos promedios no sufrieron variación con los enunciados la semana anterior, los que oscilaron, en el sector sur entre 80 y 120 qq/ha, en el centro de 70 a 100 qq/ha y en el norte del SEA, de 60 a 75 qq/ha.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Con la particularidad desde el inicio, de una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron las siguientes labores culturales:

- cosecha de algodón,
- cosecha de maíz tardío,
- aplicación de fertilizantes,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, temperaturas medias, parcial a totalmente nublado y buen tiempo. Con el transcurso de las jornadas, se mantendría la nubosidad que iría en aumento, como consecuencia, inestabilidad y probabilidades de precipitaciones a mediados o fines del viernes 31, que continuarían el sábado 1 de agosto y variaría a inicios del domingo 2 a cielo parcialmente cubierto, despejado, estabilidad y buen tiempo, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 8 a 22 °C y máximos de 19 a 31 °C.

TRIGO

En la presente campaña 2026, se implantaron 462.500 ha, unas 12.500 ha más, que las 450.000 que se estimaron al inicio de la cosecha fina.

Los cultivares avanzaron su ciclo de manera normal, como consecuencia de las óptimas características de humedad en la cama de siembra, tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo e inicio de macollaje, sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Se realizaron aplicaciones de fertilizantes nitrogenados en los trigales observados en estados bueno, muy bueno o excelente.

En cuanto a plagas y enfermedades, hasta el momento, no se detectaron situaciones de importancia.



♦ *Lotes con trigo; en desarrollo vegetativo, muy buen a excelente estado, en el centro sur del departamento Vera.*

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026al 28/7/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Proceso de desarrollo vegetativo.

Agua Útil (AU) (00 - 20 cm)

En la superficie total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, las condiciones de estabilidad climática, altos porcentajes de humedad, precipitaciones de bajos montos pluviométricos, mantuvieron escenarios de superficie con encharcamientos y anegamientos, en bajas posiciones topográficas, en el área del norte de los departamentos del centro, sur - centro de los del norte del SEA, no así en el resto del área.

La dinámica de los distintos escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 - 2026 y condicionaron las distintas planificaciones finales de la cosecha fina 2026, de distintos ciclos.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro - norte de la Provincia de Santa Fe.