

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 796 -

Período: 23/9/2026 al 29/9/2026

AUSPICIAN




*“Finalizó el ciclo del algodón,
precitaciones después de 42 días”*



♦ *Lote con maíz temprano (de primera), en pleno proceso de emergencia y crecimiento, en el centro sur del departamento Las Colonias.*


Intención de siembra de maíz temprano (ha)



♦ *Gráfico de la intención de siembra de maíz temprano en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



♦ *Lote con girasol, en plena etapa de desarrollo vegetativo, V4 (4° par de hojas verdaderas), en el centro norte del departamento General Obligado.*



♦ *Gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



♦ *Lote con trigo, variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 6 9 (antesis completa), en el centro del departamento Castellanos.*



♦ *Lote con trigo, variedad ciclo intermedio, en etapa de emergencia de la inflorescencia, afectado por déficit hídrico, en centro oeste del departamento Nueve de Julio.*

Imágenes de:

- **maíz temprano (de primera):**
 - en pleno proceso de emergencia y crecimiento,
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **girasol:**
 - en plena etapa de desarrollo vegetativo, V4 (4° par de hojas verdaderas),
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA y
- **trigo:**
 - variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 6 9 (antesis completa);
 - variedad ciclo intermedio, en etapa de emergencia de la inflorescencia, afectado por déficit hídrico.

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 23/9/2026 hasta las 20 h del 29/9/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, soleado, temperaturas medias, despejado, con alguna nubosidad parcial, que progresiva y lentamente aumentó hasta totalmente cubierto, inestabilidad en todos los departamentos del SEA a inicios del lunes 28, precipitaciones de muy variada intensidad como consecuencia del ingreso de un frente de tormenta de dirección noroeste – sureste, ráfagas de viento, granizo en sectores puntuales, daños en infraestructuras y caída de árboles, con escasos perjuicios a cultivares, descendieron las temperaturas medias, situación que se mantuvo hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 7 a 23 °C y máximos de 20 a 37 °C.

Los milímetros de agua caída acumulados, con promedios mínimos y máximos, fueron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRECIPITACIONES				
	Mínimos (en mm)	Máximos (en mm)	Días de lluvia	Cobertura	Observaciones (puntualmente en un solo evento)
Nueve de Julio	1	15	2	100%	
Vera	6	40	2	100%	
General Obligado	9	55	2	100%	
San Cristóbal	4	55	2	100%	
San Justo	17	54	2	100%	
San Javier	28	81	2	100%	
Castellanos	5	29	2	100%	
Las Colonias	11	31	2	100%	
La Capital	10	45	2	100%	
Garay	20	35	2	100%	
San Martín	4	22	2	100%	
San Jerónimo	11	35	2	100%	

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las tareas agrícolas.

Con el transcurso de los días se observó **escaso a nulo** movimiento de los equipos o maquinarias. Solo hubo actividad en el sector norte santafesino, departamento Nueve de Julio, porque dichas características de estabilidad climática posibilitaron: la finalización de la cosecha de algodón, aplicaciones puntuales de fertilizantes nitrogenados, herbicidas y los debidos monitoreos o controles.

Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



Período de cuatro a cinco días estable climáticamente, que permitió el avance de la cosecha de la oleaginosa, en la medida en que las condiciones físicas de los suelos lo permitieron en el departamento Nueve de Julio y siempre, según las decisiones de los productores.

- En la **zona este algodónera, finalizó la recolección.**
- En la **zona oeste algodónera, finalizó la recolección.**

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Desde el inicio del ciclo, hubo una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron tareas de aplicación de fertilización nitrogenada, seguimiento, control o evaluación, según zonas y el acceso a los lotes.

Se concretaron las siguientes labores culturales:

- cosecha de algodón,
- aplicación de fertilizantes,
- aplicación de herbicidas,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, soleado, temperaturas medias, despejado, con alguna nubosidad parcial, que progresiva y lentamente aumentaría hasta totalmente cubierto, con probabilidad de inestabilidad en todos los departamentos del SEA a mediados del sábado 3, con lluvias de variadas intensidades y distribución geográfica, temperaturas medias que se mantendrían invariables, situación que cambiaría a estabilidad climática a inicios del lunes 5, soleado, despejado y buen tiempo hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 9 a 19 °C y máximos de 20 a 27 °C.


ALGODÓN

En la zona aldonera santafesina **finalizó** el ciclo del algodón.

Con una superficie sembrada de 83.700 ha, una superficie cosechada de 76.100 ha, un rendimiento promedio de 1.700 kg/ha y una producción de 129.405 tn.

	Intención de siembra (ha)	85.000		
	Superficie sembrada (ha)	83.700		
	Superficie cosechada (ha)	76.100		
	Rendimiento promedio en el centro norte de la provincia de Santa Fe (kg/ha)	1.700		
	Producción final de campaña 2025/2026 (tn) 129.405			
Fin de ciclo “óptimas condiciones al comienzo de la siembra, con disponibilidad de agua útil en los suelos, se logró una implantación de 83.700 ha;” “escenarios ambientales con valores adecuados de temperatura, radiación y humedad, en las primeras fases del ciclo. Luego, altos registros térmicos y precipitaciones irregulares en las etapas de fructificación, impactaron a los aldonales;” “como consecuencia de ello, el área este aldonera fue la que menor reflejó el impacto de dichas condiciones y el área oeste aldonera fue la que donde, un alto porcentaje de lotes se vieron afectados, dañados;” “monitoreos y chequeos continuos de las trampas para control del picudo aldonero;” “inicios y mediados del proceso de recolección sin problemas, con buenos a regulares rendimientos, el sector oeste fue el que obtuvo menores resultados;” “a posteriori, como consecuencia de las muy importantes precipitaciones, cambiaron las condiciones y se prolongó la etapa de cosecha;” “también impactaron en la calidad de la fibra, por el prolongado tiempo de exposición” y “regulares resultados finales que se reflejaron en un rendimiento promedio de 1.700 kg/ha y una producción final de 129.405 tn”.				

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Algodón - campaña 2025/2026 ... al 29/9/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Algodón	85.000	<u>100</u>	83.700	Fin de ciclo.

TRIGO

Los triguales evolucionaron en su ciclo de manera normal, dado el óptimo contenido de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, encañazón, preemergencia floral, emergencia de la inflorescencia y antesis. Sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

El área de los cultivares en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y los anegamientos de las parcelas cambió, se revirtió pero, en algunos sectores, por la ausencia de precipitaciones se observaron manchones en el cambio de coloración de los ejemplares - de verde intenso a verde amarillento - en sus hojas superiores e inferiores, asociados a una menor absorción de nitrógeno por la escasez de agua útil en los perfiles.

Las precipitaciones registradas en la semana, revirtieron las condiciones de ausencia de agua útil en los cm superficiales de los suelos, necesarios, indispensables, en las etapas de floración e inicio de fructificación.

Aspectos que, se monitorearían y evaluarían para la determinación de los diferentes impactos ocasionados sobre los futuros rendimientos.

Se constató en el total de la superficie implantada, un 96% en estado bueno, muy bueno con lotes excelentes y el 4% restante, bueno a regular.

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.



♦ Lote con trigo; variedad ciclo intermedio, excelente estado, en etapa 6.5 (mitad de antesis), en el centro del departamento General Obligado.

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 2: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 29/9/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Preemergencia floral, emergencia de la inflorescencia y antesis.

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos San Martín. San Jerónimo, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, General Obligado, Vera y Nueve de Julio, las condiciones de estabilidad climática y las lluvias del período, incidieron heterogéneamente sobre las distintas áreas, según los milímetros caídos y revirtieron así, los paisajes de las últimas seis semanas, conformados por la ausencia de precipitaciones.

La dinámica de los variados escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la concluida cosecha gruesa 2025 – 2026 y cosecha fina 2026, de distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían el desarrollo de las diferentes planificaciones de la cosecha gruesa 2026 – 2027.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.